

**OKI**<sup>®</sup>

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ES8473

# ALTA PERFORMANCE E BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO

Impressora Multifuncional  
A3 Colorida



# ES8473 MFP - TODOS OS RECURSOS DE PRODUTIVIDADE EM UM EQUIPAMENTO COMPACTO

## TUDO QUE O ESCRITÓRIO NECESSITA, EM UM TAMANHO COMPACTO

A ES8473 MFP da OKI combina impressão, cópia e digitalização colorida e fax, em um único equipamento A3, que se encaixa em qualquer ambiente.

Uma MFP acessível e conectada permite que você produza documentos profissionais com muito mais produtividade e velocidade. Entrega até 35 impressões ou cópias por minuto, com a primeira página em apenas 9,5 segundos<sup>1</sup>.

A ES8473 MFP imprime em folhas A4, A3 e banners de até 1320mm de comprimento, com 256 g/m<sup>2</sup> - desse modo, você pode economizar em impressão terceirizada e custo de cópias.

A impressão/cópia duplex (frente e verso) vem de fábrica, assim como um prático grampeador, um separador de trabalho/2ª caixa de saída, 1,25 GB de memória e o disco rígido de 250 GB.

## COMPARTILHE ARQUIVOS E DOCUMENTOS COM AGILIDADE

Coloque o documento no vidro de exposições A3 ou no alimentador automático de documentos (RADF) duplex de 100 folhas e digitalize em cores ou em preto e branco para o seu PC e Mac.

Salve e envie a versão eletrônica para uma pasta no seu PC, rede ou site FTP, em anexo para um endereço de e-mail, ou fax.

Use o LDAP para acesso direto aos contatos de e-mail a partir de um servidor de diretório existente, para economizar tempo e melhorar a confiabilidade na entrega de documentos.

Digitalize diferentes documentos e crie um único arquivo para saída com a função Job Build.

## Destaques da ES8473 MFP:

- Impressão com tecnologia LED, cópia, digitalização e fax padrão;
- Até 35 ppm/cpm em Cores ou Mono<sup>1</sup>;
- Tempo de impressão da primeira página em apenas 9,5 segundos<sup>1</sup>;
- Tela touch screen reclinável de 7" para fácil navegação e aumento de produtividade;
- Impressão Duplex (Frente e Verso) padrão;
- Alimentador automático de documentos duplex (RADF) de 100 folhas - digitaliza ambos os lados;
- Impressão de banners de até 297mm x 1.320mm e até 256 g/m<sup>2</sup>;
- Impressão mobile com aplicativo AirPrint™, Google Cloud Print™ e o OKI Mobile Print para Android®;
- 1,25 GB de memória e HD de 250 GB;
- Processador de 800 MHz;
- Grampeador para até 20 folhas;
- Integração com aplicativos baseados em web através da plataforma OKI sXP2.

## IMPRESSÃO SEM FIO E EM MOVIMENTO

A ES8473 MFP em rede suporta soluções nuvem/mobile como o Google Cloud Print™, AirPrint™ para Apple iOS e aplicativo OKI Mobile Print para Android®. E, para potencializar ainda mais, conta com o módulo wireless opcional para redes Wi-Fi a/b/g/n.

## TELA TOUCH RECLINÁVEL DE 7"

Para simplificar a navegação e aumentar a produtividade, todas as funções primárias são simples de acessar.

Facilite as tarefas rotineiras e salve atalhos personalizados no painel com o recurso Job Macro.

## PAINEL DE OPERAÇÕES ES8473 MFP

**Teclas de Acesso Rápido:** características primárias são simples de localizar e acessar.

**Teclado Alfanumérico:** digite números de fax, códigos e quantidades com um toque.

**Plataforma OKI® Smart Extendable 2 (sXP2) – redefinindo o conceito multifuncional**  
Esta arquitetura aberta e flexível permite que desenvolvedores de software e Parceiros de Soluções OKI criem aplicativos e formulários que atendam às necessidades específicas do seu negócio.

**Tela touch reclinável de 7":** simplifica a navegação e aumenta a produtividade do usuário; a tela inicial personalizável coloca as funções mais utilizadas ao alcance do usuário para processos de trabalho rápidos e eficientes.



## SOLUÇÕES QUE AUMENTAM A PRODUTIVIDADE DO SEU NEGÓCIO

### A OKI ENTENDE OS VÁRIOS DESAFIOS QUE O MUNDO DOS NEGÓCIOS APRESENTA

É por isso que oferecemos uma variedade de soluções destinadas a aumentar a produtividade do seu negócio, reduzindo os seus custos. Nossas soluções trazem uma combinação eficaz de qualidade, desempenho, confiabilidade e valor para ajudá-lo a otimizar seus processos através da combinação de nossa tecnologia de ponta, atendimento personalizado e suporte inigualável.

A ES8473 MFP melhora a produtividade com soluções de digitalização através dos softwares:

- **ABBYY® Fine Reader 12 Sprint** é um poderoso software de captura de documentos, porém simples, que permite estabelecer rapidamente um processo, eficiente em termos

de custo de conversão de papel para documentos eletrônicos no formato PDF pesquisável ou digitalização com OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres) para os principais editores de texto do mercado.

- **SENDYS Explorer LITE** agiliza processos de negócios e economiza tempo. Captura documentos diretamente da Multifuncional e Smartphones integrando-os em uma ferramenta exclusiva de compartilhamento e gestão. Converta documentos para os mais diversos editores de texto do mercado, nos formatos TXT, TIFF, PNG, JPEG, PDF, PDF/A e PDF Pesquisável.

SENDYS Explorer LITE está disponível para download gratuito no site [www.sendysexplorer.com/OKI](http://www.sendysexplorer.com/OKI).

#### INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

DESCRIÇÃO		CÓDIGO
ES8473 MFP		61602401
<b>SUPRIMENTOS</b>		
<b>Cartuchos de Toner<sup>4</sup></b>		
Cartucho de Toner Ciano	10.000 pg.	45862826
Cartucho de Toner Magenta	10.000 pg.	45862825
Cartucho de Toner Amarelo	10.000 pg.	45862824
Cartucho de Toner Preto	15.000 pg.	45862827
<b>Cilindros de Impressão<sup>5</sup></b>		
Cilindro Ciano	30.000 pg.	44844479
Cilindro Magenta	30.000 pg.	44844478
Cilindro Amarelo	30.000 pg.	44844477
Cilindro Preto	30.000 pg.	44844480
<b>CARTUCHO DE GRAMPOS</b>		
Cartucho	3.000 un.	45513301
<b>ESTEIRA DE TRANSFERÊNCIA<sup>3</sup></b>		
Esteira	80.000 pg.	44846209
<b>UNIDADE FUSORA<sup>3</sup></b>		
Fusor	100.000 pg.	44848811
<b>OPCIONAIS</b>		
Bandeja 2, 3 e 4		45887301
Capacidade de 535 folhas (cada)		
Módulo Wireless 802.11 a/b/g/n		45830201
Base com Rodas		45889501
Gabinete com Rodas		45893701
<b>CÓDIGO DE CERTIFICAÇÃO</b>		
Código para efeito de certificação		N35200A

### CONFIGURAÇÕES - ES8473 MFP



**Configuração de Mesa**  
(exibido com tampa frontal aberta para fácil acesso ao cartucho de toner Preto)



**Configuração de Chão**  
Gabinete com rodas (opcional)



**Configuração de Chão**  
2ª/3ª/4ª bandejas de papel e base com rodas (opcionais)

# ESPECIFICAÇÕES

<b>Velocidade de Impressão (A4/ Carta)</b>	Até 35 ppm Colorido/Monocromático <sup>1</sup>
<b>Velocidade de Impressão (A3)</b>	Até 20 ppm Colorido/Monocromático <sup>1</sup>
<b>Tempo para primeira página</b>	Em até 9,5 segundos <sup>1</sup>
<b>Resolução de Impressão</b>	Até 1200 x 600 dpi
<b>Velocidade do Processador</b>	800 MHz
<b>Tecnologia de Impressão</b>	Digital LED
<b>Ciclo de trabalho mensal (recomendado/máximo)</b>	10.000/100.000
<b>Emulações</b>	PCL® 5c e PCL 6; PostScript® 3™; PDF (v1.7); XPS; IBM® ProPrinter®; Epson® FX
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows® 7; Windows 8, 8.1; Windows Server 2003; Windows Vista®; Windows Server 2008, R2; Windows Server 2012, R2; Linux PPD; Mac® OS 10.6.8 - 10.10
<b>Conectividade</b>	Padrão - High-Speed USB v2.0, USB Host (x2); Rede (10/100/1000 Gigabit Base-TX); Opcional - IEEE802.11 a/b/g/n Wireless
<b>Impressão Duplex (Frente e Verso)</b>	Padrão
<b>Velocidade da cópia</b>	Até 35 cpm Colorido/Monocromático <sup>1</sup>
<b>Velocidade de cópia Duplex (Frente e Verso)</b>	Até 17 ipm <sup>1</sup>
<b>Tempo para primeira cópia</b>	Até 10 segundos <sup>1</sup>
<b>Resolução da Cópia</b>	Até 600 x 600 dpi
<b>Escala da Cópia</b>	25% a 400% (incremento de 1%)
<b>Seleção de Quantidade de Cópias</b>	1-999
<b>Cópia Duplex (Frente e Verso)</b>	Padrão
<b>Funções de Cópia</b>	Cópia ID; Collate; n-Up; Misto, apagamento de borda e centro
<b>Tipo de Digitalização</b>	Color CIS
<b>Entrada de Documento</b>	Alimentador de Documentos Automático Duplex de 100 Folhas (RADF); Scanner de mesa de folha única
<b>Velocidade de Digitalização</b>	ADF - até 50 digitalizações por minuto Colorido/Monocromático <sup>1</sup>
<b>Resolução de Digitalização</b>	Até 600 dpi real / 19.200 x 19.200 interpolada
<b>Scan-to</b>	Pasta (CIFS/SMB/FTP/HTTP), E-mail suporte LDAP, Memória USB, PDF, Secure PDF, High compression-PDF/A, S-TIFF/M-TIFF (RAW/G3/G4 Compressed), JPEG, XPS, Digitalização para computador (com Actkey), Remote Scan. OCR e outros formatos suportado com SENDYS Explorer LITE e ABBYY® FineReader 12 Sprint
<b>Fax Modem</b>	33,6 kbps Super G3
<b>Conectividade</b>	PSTN, linha PBX
<b>Memória de Fax</b>	8 MB (aprox. 400 páginas <sup>2</sup> )
<b>Toque em Discagens programáveis</b>	40 (8 x 5 usando tecla Shift)
<b>Posição de discagens</b>	Até 1000 posições, 32 grupos
<b>Funções de Fax</b>	Discagem no gancho; Rediscagem; PC Fax; Internet Fax (T.37); Comutação Automática Fax/Tel; Detecção de toque distinto; Seleção de bandeja automática de impressão Fax; Bloqueio de Fax indesejável; Eliminação de bordas; Entrega automatizada; Impressão/Digitalização Duplex; Pré-visualização de imagens Fax no visor touch
<b>Características de Segurança</b>	IP e MAC Filtering, IPSec, Impressão Segura e Criptografada, servidor SMTP e POP com autenticação SMTP, Segurança SSL para protocolo SMTP, SNMPv3, Criptografia SSL/TLS, Port Change

<b>RAM Padrão/Máx.</b>	1,25 GB
<b>Armazenamento</b>	Disco Rígido de 250 GB
<b>Protocolos de Conectividade</b>	Wi-Fi CERTIFIED™ a/b/g/n; Wi-Fi Protected Setup™
<b>Segurança</b>	WPA2™ - Enterprise, Personal; EAP Tipos: EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2
<b>Características</b>	Visor touch colorido de 7", reclinável; teclado alfanumérico; botões de acesso rápido
<b>Capacidade Padrão</b>	400 folhas (Bandeja Principal para 300 folhas + Bandeja Frontal para 100 folhas); 100-folhas RADF
<b>Capacidade Máxima<sup>2</sup></b>	2.005 folhas com 2ª, 3ª e 4ª bandejas opcionais para 535 folhas
<b>Tamanhos de Papel</b>	<b>Bandeja Principal/Bandejas 535 Folhas:</b> de A6 (10,50 cm x 14,80 cm) até A3/Tablóide (29,70 cm x 43,18 cm) <b>Duplex:</b> de A5 SEF (14,80 cm x 18,20 cm) até A3/Tablóide (29,70 cm x 43,18 cm) <b>Bandeja Frontal:</b> 6,4 cm x 9,0 cm até banner de 29,7 cm x 132 cm, Envelopes Com-10, Com-9, C5, C6, DL e Monarch; <b>RADF:</b> de A5 LEF até A3/Tablóide (10,50 cm x 14,80 cm) <b>Vidro de Exposições:</b> Até A3/Tablóide
<b>Saída de Papel</b>	450 folhas. Face para baixo: 1ª bandeja - 250 folhas; 2ª bandeja 100 folhas; Face para cima - 100 folhas
<b>Tipos de Papel<sup>6</sup></b>	Áspero; carta; comum; envelope; etiqueta; reciclável; timbrado; transparência
<b>Peso do Papel</b>	Bandeja Principal/Duplex: 60~220 g/m <sup>2</sup> ; Bandejas 535 folhas: 64~176 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja Frontal: 64~256 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 60~120 g/m <sup>2</sup>
<b>Acabamento Padrão</b>	Grampeador off-line prático para até 20 folhas
<b>Tamanho (LxPxA)</b>	563mm x 600mm x 700 mm incluindo RADF
<b>Peso</b>	64 kg com todos os consumíveis
<b>Consumo de Energia (sem opcionais)</b>	Desligada: <0,1W; Modo Deep Sleep: <3W; Modo Power Save: <30W; Modo Standby: <120W; Média: <850W; Pico: <1400W
<b>Atende ao ENERGY STAR®</b>	Sim
<b>Valor ENERGY STAR TEC</b>	3,5 kWh
<b>Ruído Acústico</b>	Em operação - 54dBa ou menos; Standby - 37dBa ou menos
<b>Garantia</b>	1 ano balcão para o equipamento; 5 anos para pente de LEDs e 90 dias para consumíveis/suprimentos

**Para mais informações** e produtos OKI, inclusive extensões de garantia, entre em contato com a Central de Atendimento OKI através do telefone (11) 3543-5500 ou acesse [www.oki.com/br/printing](http://www.oki.com/br/printing).

1. Resultados de desempenho em folhas de formato carta, frente única publicados com base em testes de laboratório. Resultados individuais podem variar.
2. As configurações recomendadas são: ES8743 MFP com 2ª bandeja opcional e gabinete ou ES8473 MFP com 2ª, 3ª e 4ª bandeja e base com rodas.
3. Com base na Tabela de Teste ITU-T n° 1.
4. De acordo com a norma ISO NBR 19798.
5. Vida útil estimada em impressão de 3 páginas por trabalho (podendo variar de acordo com o número de páginas impressas por tarefa).
6. Consulte o manual do usuário para mais informações. Somente utilize papel destinado a impressão LED/LASER.

Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. V.1 09/2018.

© 2018 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. High Definition Color logo T.M., SinglePass Color T.M. and design Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista, PowerPoint, Excel Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.



## OKI DATA AMERICAS, INC.

**USA**  
2000 Bishops Gate Blvd.  
Mount Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)  
Fax: 856.222.5320

**CANADA**  
4140B Sladeview Crescent  
Units 7 & 8  
Mississauga, Ontario L5L 6A1  
Tel: 905.6083.5000  
Fax: 905.6080.5040

**LATIN AMÉRICA**  
2000 Bishop Gate Blvd.  
Mount Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: 856.231.0002  
Fax: 856.222.5071

**OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
Mariano Escobedo, 748 8º Piso  
Col. Nueva Anzures C.P. 11590  
Mexico, D.F.  
Tel: 55.5263.8780  
Fax: 55.5250.3501

**OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.**  
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100  
Bloco C - 5º andar  
04726-170 - São Paulo - SP - Brasil  
Tel: 11.3444.3500  
Fax: 11.3444.3502

[WWW.OKI.COM/BR/PRINTING](http://WWW.OKI.COM/BR/PRINTING)

# OKI®